

ROTHENBERGER

aktuell

03
11

Aktuelle Aktionsangebote – gültig vom 01.10.2011 bis 31.12.2011



**ROPULS
Spülkompressor**
Ideal für das Entschlammung
von Fußbodenheizungen!

AKTUELL-Preis

~~€ 1.799,95~~

€ **1.599,95**

ROPULS Spülkompressor

Zum Entschlammung und Reinigen von Heizungssystemen und zum Spülen von Trinkwasserleitungen nach DIN 1988-2

- ▶ Ein Gerät – drei Anwendungen für Sicherheit und Energieeffizienz:
Spülen von Fußbodenheizungen/Heizkreisen
Spülen von Trinkwasserleitungen gemäß DIN 1988-2
Desinfizieren von Trinkwasserleitungen
- ▶ Kompakte Abmessungen und praktisches Fahrgestell für einfaches Handling beim Transport und auf der Baustelle
- ▶ Kompakte und robuste Bauweise ermöglicht wartungsfreundliche, leichte Handhabung durch praktisches Fahrgestell
- ▶ Zwei Spülstufen (Impulsfunktion und Dauerspülen) für gutes Spülergebnis
- ▶ Leichte Bedienung durch übersichtliches Bedienfeld

Wasserzufuhr



Übersichtliches Bedienfeld



No.	Bezeichnung	Preis €
60110	ROPULS Spülkompressor	1.599,95

ROMAX® 3000

Elektrohydraulische Pressmaschine für Akku- und Netzbetrieb zum Verpressen von Fittingen bis Ø110 mm* mit 32 - 34 kN

Die ROMAX® 3000 ist schnell, leicht, handlich und sicher. Sie ist damit ideal für den Baustelleneinsatz geeignet

- ▶ Starker Motor: Verpressen in ca. 5 Sekunden
- ▶ Geringes Gewicht von 3,6 kg (ohne Pressbacken)
- ▶ Konstante Presskraft über 20.000 Presszyklen
- ▶ Lithium-Ionen Akku 18V/3Ah

* systemabhängig

No.	Bezeichnung	Preis €
15800	ROMAX® 3000 inkl. Li-Ionen Akku und Ladegerät, im Kunststoffkoffer (ohne Pressbacke)	849,95
15800/15812	Set bestehend aus ROMAX® 3000 und Schaltnetzteil 230 V mit 5 m Kabellänge	999,95



Pressbacken Standard

Für ROMAX® 3000, ROMAX® PRESSLINER ECO, ROMAX® AC ECO

ROTHENBERGER Pressbacken in bewährter Material- und Fertigungsqualität zum systemkonformen Verpressen von Fittingen bis Ø 50 mm (Kunststoffsysteme) bzw. bis Ø 54 mm (Metall). Kompatibel mit den meisten gängigen Pressmaschinen

- ▶ 3-Bolzen-Gleichlaufmechanik
- ▶ Präzisionsgefertigte Kontur
- ▶ Langzeit-Korrosionsschutz
- ▶ Aus geschmiedetem, hochbelastbarem Spezialstahl

Bezeichnung	Preis €
Pressbacke Standard M und SV bis 35 mm	79,95
Pressbacke Standard G, TH, U und VP bis 32 mm	94,95



Pressschlingen

Für ROMAX® 3000, ROMAX® PRESSLINER ECO, ROMAX® AC ECO

Weiterhin passend für Pressmaschinen mit konstanter, axialer Schubkraft von 32 - 34 kN und entsprechend kompatibler Pressbackenaufnahme. Zum systemkonformen Verpressen von Fittingen von Ø 42 mm bis Ø 54 mm (Metall) bzw. von Ø 40 mm bis Ø 110 mm* (Multilayer)

Anlegen der Pressschlinge



Greifen der Pressschlinge



* systemabhängig

No.	Bezeichnung	Ausführung	Preis €
1000000107	Set Pressschlingen SV im Kunststoffkoffer	Pressbacke ZBS1 / SV42 - 54	1.229,95
1000000110	Set Pressschlingen M im Kunststoffkoffer	Pressbacke ZBS1 / M42 - 54	1.229,95
1000000116	Set Pressschlingen TH im Kunststoffkoffer	Pressbacke ZBS1 / TH40 - 50	999,95

ROPUMP® SUPER PLUS

Professioneller Saug-Druckreiniger

Das optimale Einstiegswerkzeug zur Beseitigung von Verstopfungen in Wasch- und Spülbecken, Wannen und Toiletten etc. mittels Wasserdruckprinzip

- ▶ Optimale Anpassung bei schwer zugänglichen Abläufen durch entsprechende Adapter
- ▶ Beste Kraftübertragung durch flexibel verstellbaren Handgriff
- ▶ Optimal abgedichtetes System und damit höchste Saug- und Druckkraft durch doppelseitige Dichtungslippe und Grundkörper aus einem Guss



ROSPI® H+E PLUS

Professionelles Hand- und Elektro-Rohrreinigungsgerät

Sauberes und komfortables Beseitigen von Verstopfungen in Küchen, Bädern, Toiletten oder Entwässerungsöffnungen mit Reinigungsspirale

- ▶ Kein Ausbau von Spülbecken und Syphonsieben erforderlich
- ▶ Wechsel von Hand- auf Elektrobetrieb innerhalb von Sekunden
- ▶ Sicherer Halt im E-Betrieb auch bei höheren Drehzahlen
- ▶ Schlagfest und schmutzgeschützt
- ▶ Sechskant zum Einspannen in Bohrfutter



No.	Bezeichnung	Preis €
72090	ROSPI® 6 H+E PLUS 4,5 m	64,95
72095	ROSPI® 8 H+E PLUS 7,5 m	89,95
72005	ROSPI® 10 H+E PLUS 10,0 m	149,95

R 600

Rohrreinigungsmaschine für Rohre Ø 20 - 150 mm

Für das Arbeiten im Servicebereich, in Krankenhäusern sowie in kommunalen Einrichtungen

- ▶ Direktaufnahme von Ø 16 mm und 22 mm Spiralen
- ▶ Optional Ø 8 und 10 mm mit Adaptermagazin möglich
- ▶ Maximale Arbeitslänge 50 m, mit Ø 16 mm S-Spiralen
- ▶ Maximale Arbeitslänge 60 m, mit Ø 22 mm S-Spiralen

R 600
No. 72687

AKTUELL-Preis
ab € 649,95



No.	Bezeichnung	Preis €
19173	R 600 mit Standard-Spiralset (16 und 22 mm)	1.049,95
72687	R 600 Grundmaschine	649,95
072956X	Standard-Spiralset (16 und 22 mm)	399,95

Standard-Spiralen/ SMK-Spiralen

Mit Sicherheitskupplung, passend für R 550 bis R 750 sowie alle gängigen Maschinen

- ▶ **Standard-Spiralen:** Für universelle Reinigungsarbeiten mit normaler Beanspruchung und kürzere Entfernung
- ▶ **SMK-Spiralen:** Für extrem schwere Reinigungsarbeiten in großen Rohrdurchmessern. Mit schwarzer Kunststoffseele, temperatur- und witterungsbeständig, kein Zusetzen der Spirale durch Schmutz



AKTUELL-Preis
ab € 28,95

No.	Bezeichnung	Preis €
72431	Standard-Spirale 16 mm	28,95
72441	Standard Spirale 22 mm	49,95
72433	SMK-Spirale 16 mm	38,95
72442	SMK-Spirale 22 mm	69,95

ROSCOPE® 1000 Set Pipe 25/16 + Modul TEC 1000

Kamera-Modul mit Sender (512 Hz) für die ROSCOPE® 1000 Basiseinheit zur Inspektion von Röhren Ø 40 bis 100 mm

- ▶ Durchmesser Kopf: 25 mm
- ▶ Länge Kabel: 16 m
- ▶ Kamerakopf: 4 ultrahelle LED-Leuchten, 125 LUX (0,5 m)
- ▶ Kamerakopf: selbstausrichtend und wasserdicht



ROSCOPE® 1000 Set
Pipe 25/16 + Modul TEC 1000
No. 1000000064

ROSCOPE® 1000 Set ROLOC PLUS + Modul TEC 1000


Leicht zu bedienendes Leitungs- und Sondenortungsgerät. Als komplette Einheit sowie als Ortungsmodul für die ROSCOPE® 1000 Basiseinheit erhältlich

- ▶ Punktgenaues Lokalisieren von Sonden
- ▶ Exakte Tiefenmessung
- ▶ Verschiedene Frequenzen wählbar
- ▶ Einfache und übersichtliche Menügestaltung führt Schritt für Schritt durch den Ortungsprozess

Ziel befindet sich links zur Laufrichtung. Richtungsänderung nach links notwendig



Kamerakopf liegt in 1,5 m Tiefe



ROSCOPE® 1000 Set
ROLOC PLUS + Modul TEC 1000
No. 1000000065



ROSCOPE® 1000 Set
+ Modul TEC 1000
No. 69600



Verlängerung TEC 1,8 m
No. 1500000010



ROSCOPE® 1000 Set ROLOC PLUS
+ Modul TEC 1000
No. 1000000065



Führungskugel für alle Pipe Module
No. 74629

No.	Bezeichnung	Preis €
1000000064	ROSCOPE® 1000 Set Pipe 25/16 + Modul TEC 1000	1.899,95
1000000065	ROSCOPE® 1000 Set ROLOC PLUS + Modul TEC 1000	1.599,95
1500000052	Modul Pipe 25/16	1.199,00
1500000057	Modul ROLOC PLUS	999,00
69600	ROSCOPE® 1000 Set + Modul TEC 1000	799,95
1500000010	Verlängerung TEC 1,8 m	79,95
74629	Führungskugel für alle Pipe Module	72,95

ROFROST® ECO

Das kompakte und kältemittelfreie Einfriergerät für Kupfer-, Stahl- und Mehrschicht-Verbundrohre

Für Wartungs-, Reparatur- und Erweiterungsarbeiten in der Sanitär- und Heizungsinstallation

- ▶ ROFROST® ECO arbeitet ohne Kältemittel, kältemittelbedingte Wartungskosten entfallen
- ▶ Auftaufunktion: Mit nachfolgenden Arbeiten kann schnell begonnen werden
- ▶ Extrem handlich, leicht und leise, nur 11 kg Gewicht
- ▶ Schnelle Einfrierzeiten
- ▶ Akustische Einfrierüberwachung
- ▶ Mit den flexiblen Schläuchen und dem einfachen Aufspannsystem sind auch Arbeiten über Kopf und in Zwangslagen kein Problem

ROFROST® ECO in der Anwendung



- ▶ Kältemittelfrei
- ▶ Mit Auftaufunktion
- ▶ Nur 11 kg Gewicht

ROFROST® ECO
No. 150000089

AKTUELL-Preis
€ 639,95



ROFROST TURBO 1.1/4" / 2"

Rohrefriersysteme für Kupfer-, Stahl-, Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohre

- ▶ Schnelles Einfrieren, Thermometer an den Einfrierzangen als Indikator, wenn das Rohr komplett eingefroren ist

AKTUELL-Preis
ab
€ 849,95



ROFROST TURBO 1.1/4"
No. 62200

ROFROST TURBO 2"
No. 62206

RP 50-S / RP 50-S INOX

Robuste Präzisionsprüfpumpe für die Druckprüfung von Wasserleitungen und Behältern bis 60 bar mit hohen Prüfanforderungen

- ▶ Ein Schleppezeiger zeigt den eingestellten Druck an, so dass ein Druckabfall im System leicht bestimmt werden kann
- ▶ Sichere und präzise Messergebnisse: das Doppelventilsystem (Twin Valve) ermöglicht die Eigenprüfung der Pumpe sowie eine exakte Feineinstellung des Drucks

5 Jahre Garantie
gegen Korrosion!



RP 50-S
No. 60200

AKTUELL-Preis
ab
€ 189,95

RP 50-S INOX
No. 60203

No.	Bezeichnung	Preis €
62200	ROFROST TURBO 1.1/4" mit 7 Reduziereinsätzen	849,95
62206	ROFROST TURBO 2" mit 8 Reduziereinsätzen	1.099,95

No.	Bezeichnung	Preis €
60200	Prüfpumpe RP 50-S	189,95
60203	Prüfpumpe RP 50-S INOX	229,95

ROCUT®

Kunststoffrohr-Scheren bis Ø 75 mm

Für präzise Schnitte in PP-, PE-, PEX-, PB- und PVDF-Rohren



ROCUT® TC 42
bis Ø 42 mm
No. 52000

AKTUELL-Preis
~~€ 52,95~~
€ 39,95



ROCUT® TC 50
bis Ø 50 mm
No. 52010

AKTUELL-Preis
~~€ 62,95~~
€ 45,95



ROCUT® TC 63
bis Ø 63 mm
No. 52030

AKTUELL-Preis
~~€ 114,95~~
€ 89,95



ROCUT® TC 75
bis Ø 75 mm
No. 52015

AKTUELL-Preis
~~€ 164,95~~
€ 139,95

SUPER FIRE 3 HOT BOX

Kartuschen-Hartlöten bis Ø 28 mm

- ▶ Der ideale Servicekoffer
- ▶ Für Reparatur, Heizungsbau und Kälte-/Klimatechnik



MAPP® Gas
No. 35551-A



SUPER FIRE 3 HOT BOX
No. 35490

AKTUELL-Preis
~~€ 159,95~~
€ 139,95

5-teiliges Set (No. 35490) beinhaltet: Handgriff (No. 35445), Zyklonbrenner (No. 35457), Feinpunktbrenner (No. 35455), Flammenreflektor (No. 31043), Standfuß (No. 35461), 2 x MAPP® Gaskartusche (No. 35551-A), Koffer

No.	Bezeichnung	Preis €
35490	SUPER FIRE 3 HOT BOX	139,95
35551-A	MAPP® Gas	13,95

ALLGAS 2000

PS 0,5 / 2 Compact

Tragbares Montage-Hartlötgerät im Sicherheitstragegestell

Zum Hartlöten von Eisen, Stahl, Blech, Rohren und NE-Metallen

- ▶ Transportsicher nach DIN EN 962, BGV D34, GGVSE und TRG 280

ALLGAS 2000
PS 0,5/2 Compact
No. 35655

AKTUELL-Preis
~~€ 549,95~~
€ 399,95



Farbdarstellung der Flaschen unverbindlich!

Profi-Set

Praxisgerechte Zusammenstellung von Rohrzangen und Rohrabschneidern



Profi-Set
No. 070140X

AKTUELL-Preis
ab
€ 42,95

3-teiliges Set (No. 070140X) beinhaltet: Rohrzange 1" (No. 070122X), 1.1/2" (No. 070123X), Wapu 10" (No. 70528)

No.	Bezeichnung	Preis €
070135X	Rohrzange 1 - 1.1/2" + Wapu SP 10" + TC 35	59,95
070137X	Rohrzange 1 - 1.1/2 - 2" + Wapu SP 10"	69,95
070140X	Rohrzange 1 - 1.1/2" + Wapu SP 10"	42,95

TUBE CUTTER 35 / INOX TUBE CUTTER 35

Rohrabschneider zum exakten Trennen von Rohren mit Ø 6 - 35 mm

- ▶ Optimal für Arbeiten an engen Stellen
- ▶ Schnelles Verstellen des Arbeitsbereiches
- ▶ Ersatzschneidrad im Griff
- ▶ Bördelnaher Schnitt möglich

AKTUELL-Preis
~~€ 39,95~~
€ 24,95



TC 35 CU
No. 70027



AKTUELL-Preis
~~€ 51,95~~
€ 29,95



INOX TC 35
No. 70055

UNI-Stufenschlüssel-Set



Uni-Stufenschlüssel
No. 73298

AKTUELL-Preis
ab
€ 17,95

Ratsche
No. 27180

No.	Bezeichnung	Preis €
73297	Uni-Stufenschlüssel Set mit Ratsche (No. 27180)	26,95
73298	Uni-Stufenschlüssel	17,95

RO-QUICK

Ventil-Einschraubwerkzeug



Adapter
No. 70413

Schlüssel
No. 70414

AKTUELL-Preis
ab
€ 18,95

No.	Bezeichnung	Preis €
70414	RO-QUICK Schlüssel	34,95
70413	Adapter mit Drehkreuz	18,95
70439	Set RO-QUICK (70413 + 70414)	49,95

Express-Schlüssel



Express-Schlüssel
No. 73299

Ringratschen-Express-Schlüssel
No. 73293

AKTUELL-Preis
ab
€ 16,95

* für Stockschrauben Größe: M10

No.	Bezeichnung	Preis €
73299	Express-Schlüssel* (Maul-SW 17 x Maul-SW 19)	16,95
73293	Ringratschen-Express-Schlüssel* (Maul-SW 17 x Ring-SW 19)	39,95

Standhahn- mutterenschlüssel

Standhahn-
mutterenschlüssel
No. 70228



AKTUELL-Preis
~~€ 39,95~~
€ 29,95

No.	Bezeichnung	Preis €
70228	Standhahnmutterenschlüssel (Spannbereich 10 - 32 mm)	29,95

RODIACUT® 130 PRO

Bohrdurchmesser: 10 - 202 mm

Ideal für den Einsatz im Heizungs-, Sanitär- und Elektrobereich, sowie auch in der gesamten Baubranche, wo erschütterungs- und staubfreies Arbeiten gefordert wird. Das geringe Gewicht ermöglicht eine problemlose Ein-Mann-Bedienung und macht dieses Gerät zu einem „Muss“ auf jeder Baustelle

- ▶ Vibrationsfreies Arbeiten durch 4-fach Rollenführung
- ▶ Edelstahl-Handgriff ohne Werkzeug wechselbar
- ▶ Wechselbar: Zahnstange und Führungsleiste
- ▶ Stabile Verschraubung zwischen Säule und Bodenplatte



RODIACUT® 130 PRO
No. 1000000089

AKTUELL-Preis
ab
€ 1.299,95

*1) Bohrmotor RODIADRILL 1800 DWS

*2) Bohrmotor RODIADRILL 1400 DWS

No.	Bezeichnung	Preis €
1000000089	RODIACUT® 130 PRO Set mit Bohrmotor*1)	1.499,95
1000000092	RODIACUT® 130 PRO Set mit Bohrmotor*2)	1.299,95

RODIACUT® 170 PRO C Set

Bohrsystem mit Kombiplatte, Bohr-Ø 10 - 202 mm, inkl. Bohrkronenset 82/102/132 mm

4 Anwendungen mit einem Gerät:

- ▶ Stationäres Nassbohren in (armierten) Beton Ø 10 - 172 mm
- ▶ Stationäres Trockenbohren in Mauerwerk Ø 32 - 172 mm
- ▶ Freihand Nassbohren in (armierten) Beton Ø 10 - 82 mm
- ▶ Freihand Trockenbohren in Mauerwerk Ø 32 - 202 mm

AKTUELL-Preis
~~€ 2.699,-~~
€ 1.999,95

RODIACUT® 170 PRO C
inkl. 3 Bohrkronen
No. 19073

82 mm 102 mm 132 mm



Inklusive!



DX-High Speed Plus Universalbohrkronen

Space Welding Nass- und Trockenbohrkronen, Ø 20 - 300 mm

- ▶ Überdrehte Bohrkronen gewährleisten einen exakten Rundlauf und reduzieren deutlich den Verschleiß
- ▶ 9 mm hohe Diamantsegmente mit PRISMACUT ermöglichen einfaches Anbohren und äußerst hohe Standzeiten
- ▶ Die Segmentverbindung ist im Kaltschweißverfahren hergestellt und somit hitzeunempfindlicher und für Nass- und Trockenbohranwendungen geeignet

Space Welding

Kaltschweißverfahren nach dem neuesten Stand der Verbindungstechnologie: Nutzung des kompletten Diamantsegments ohne Verlust durch „Neutrale Zone“

PRISMACUT

Vier Anbohrnisen auf dem Diamantsegment verbessern das Anbohrverhalten und sorgen zugleich für optimale Wasserkühlung



AKTUELL-Preis
ab
€ 109,95

No.	Ausführung	Nutzlänge	Preis €
FF44060	DX-HSP Ø 62 mm	430 mm	109,95
FF44080	DX-HSP Ø 82 mm	430 mm	129,95
FF44100	DX-HSP Ø 102 mm	430 mm	159,95
FF44110	DX-HSP Ø 112 mm	430 mm	169,95
FF44120	DX-HSP Ø 122 mm	430 mm	179,95
FF44130	DX-HSP Ø 132 mm	430 mm	189,95
FF44150	DX-HSP Ø 152 mm	430 mm	249,95
FF44200	DX-HSP Ø 200 mm	430 mm	349,95

Händlernachweis durch:
ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH

Ihr Fachhändler:

ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH

Industriestraße 7

D-65779 Kelkheim / Germany

Telefon + 49 (0) 6195 / 800 -0

Telefax + 49 (0) 6195 / 800 -3500

info@rothenberger.com